



保健・安全だより

令和6年3月15日

星ヶ丘二葉園

3月に入り、ぽかぽかと春を感じる陽気や、凍えるような雪の日等、寒暖差が激しくなり体調を崩してしまうお子さんも多くみられました。あと半月で新しいクラスになる在園児のお友達、そして、小学校へ旅立つかなりやさん。元気いっぱい遊んで、楽しい思い出いっぱい作ってほしいですね。保護者の皆様には、ここには載らないけが等でご心配をおかけしたことがあった事と思います。私たちも日頃から、けがのないように気を付けて保育していますが、残念ながらなかなかなくなることはありません。これからも安全に気をつけながらもけがをしにくい体作りを目指していきたいと思います。今後ともご協力よろしくお願ひします。

【令和5年度後期怪我等の状況】

- ① 1歳児女子 階段を上っている途中、上がりきる手前で急にしゃがみこみ立ちあがらせ
(10月) ようとした時に右ひじを指さして痛みを訴えた。(肘内障)
— 島田整形クリニック受診 肘内障の処置を行う —
- ② 5歳児男子 縄跳び(二人跳び)の際、相手のこの頭と歯がぶつかり出血する
(10月) — クローバー歯科クリニック受信 レントゲンを映し様子を見る —
- ③ 1歳児女子 誘導ロープにつかまって園外保育中展示ブロックにつまずき転倒、口を強打
(11月) し出血が見られた。
— ふるかわ歯科クリニック受診 消毒をして様子を見る —
- ④ 4歳児男子 室内で走っていてすべり機の角に前歯をぶつける
(12月) —古川歯科クリニック受診 レントゲンを撮って様子を見る—

・以上の事例について職員全体で事故防止の検討をした結果下記のようにになりました。

- ① 一番上のところだったため、危険を感じ手を掴まえたが、園児の体が傾きひじに荷重がかかってしまった。色々な事に挑戦したい年齢の子どもたちなので、四つん這いになって上がる事やしっかりと手を繋いで上ることを伝えていきたい。
- ② 歩行のスピード等に合わせ、誘導ロープのつなぐ順番を変えたり保育者と手を繋ぐなどしていきたい。また、点字ブロックの上は、バランスを崩しやすいので、可能な限り上を通らないようにする。
- ③ 今回は、静かに本を読んでいる後だったが、過去の状況を考え、保護者に連絡し受診したが、子どもの様子をよく観察しいつもと違う時には、受診するようにする。
- ④ 室内を走っている子には、声をかけるようにする。また、子ども達と同線を考え、集中して遊べるような室内の設定を行うようにした

【令和5年度 感染症状況】(9月～3月)

疾病名	人数	疾病名	人数
コロナ	3	手足口病	13
インフルエンザ	26	ヘルパンギーナ	1
溶連菌感染症	9	RSウイルス	1
アデノウイルス	1	胃腸炎(胃腸炎)	8

先日小学校で「大豆を詰ませ窒息」のニュースが流れていました。私たちが思っている以上に身近なものでのどを詰まらせることがあります。「もしも」があつては困りますが、一度目を通していただけたらと思います。

誤飲の応急処置

誤飲の事故が多いのは、3歳児以下。危険な物は子どもの手の届かない所に置くことが重要ですが、万が一誤飲してしまったら、落ち着いて素早く対処しましょう。

1 まずは誤飲した物を確認。

チェック!

- ・何を飲んだか
- ・量はどのくらいか



2 口の中に残った物があれば、指でかき出す。



こんなときは
すぐに救急車を!

- 呼吸困難を起こしている
- 顔色が真っ白になっている
- けいれんを起こしている
- 意識がない



判断に迷ったら「中毒 110 番」に相談

(財) 日本中毒情報センター

つくば中毒 110 番

029-852-9999 (365日 9時~21時対応)

大阪中毒 110 番

072-727-2499 (365日 24時間対応)

吐かせ方

液体の場合

0~5歳児



人差し指で、
舌の奥を押さえる

ひざにもたれさせて、子どもを前かがみにさせ、指を舌の奥に入れる。

固体の場合

0~1歳児



頭を下に向けてあごを支え、
肩甲骨の間を平手でたたく。

2~5歳児



抱きかかえて、みぞおちの
辺りを両手で圧迫する。